

ANGORA ENDÜSTRİ ÇELİK SANAYİ TİCARET A.Ş.

TEL - ÇİVİ ÜRÜNLERİ KATALOĞU WIRE & NAIL PRODUCT CATALOG




TAVLI TEL
ANNEALED WIRE



PARLAK TEL
BRIGHT WIRE



SOĞUK ÇEKİLMİŞ TEL
COLD DRAWN WIRE



PALET ÇİVİSİ
WIRE COLLATED NAIL



İNŞAAT ÇİVİSİ
SMOOTH LOOSE NAILS



HAKKIMIZDA / ABOUT US

TR: Angora Endüstri Çelik Sanayi A.Ş. olarak firmamız kuruluş merkezi Ankara'da olup, çelik sektöründe uzun yıllara dayanan deneyimin getirdiği bilgi ve güç ile, İzmir Aliağa Organize Sanayi Bölgesi'nde yüksek kalite standartlarında Tavlı ve Soğuk Çekilmiş Tel, Parlak Tel, İnşaat Çivisi ve Palet Çivisi üretmekteyiz.

Yüksek hacimli ve esnek üretim kapasitesine sahip modern üretim tesisimizde, inşaat, ahşap, palet, mobilya, endüstriyel uygulamalar gibi farklı sektörlerin ihtiyaçlarına hızlı ve etkin çözümler sunarak, yüksek mukavemet, ölçü hassasiyeti ve yüzey kalitesi standartlarını sağlayan ürünlerimizin yanı sıra, özel ölçü, özel kaplama ve müşteriye özel paketleme seçenekleri ile fark yaratıyoruz.

Her üretim aşamasında kalite kontrol süreçleri, uluslararası normlar ve müşteri beklentileri doğrultusunda titizlikle takip edilerek, istisnasız her yüklediğimiz ürün için 1.kalite hammadde tedariği ve standardize edilmiş nihai ürün çıkışını sağlıyoruz.

Zamanında teslimat, istikrarlı kalite ve uzun vadeli iş ortaklığı anlayışımızla, global ve yurt içinde faaliyet gösteren tüm distribütörlerimize ve toptan alıcılarımıza sürdürülebilir çözümlerimiz ile hizmet veriyoruz.

ENG: As Angora Endüstri Çelik Sanayi A.Ş., our company is headquartered in Ankara and, with the knowledge and strength gained from many years of experience in the steel industry, we manufacture Annealed and Cold Drawn Wire, Bright Wire, Common Nails, and Wire Collated Nails to high quality standards at our modern production facility located in the İzmir Aliağa Organized Industrial Zone.

In our modern manufacturing plant, which has a high-volume and flexible production capacity, we provide fast and effective solutions for the needs of various sectors such as construction, woodworking, pallet, furniture, and industrial applications. In addition to products that meet high standards of strength, dimensional accuracy, and surface quality, we create added value through custom dimensions, special coatings, and customer-specific packaging options.

Quality control processes are meticulously monitored at every stage of production in line with international standards and customer expectations, ensuring the use of first-class raw materials and the delivery of standardized final products for every shipment without exception.

With our commitment to on-time delivery, consistent quality, and long-term partnerships, we provide sustainable solutions to all our distributors and wholesale customers operating both domestically and globally.

MİSYONUMUZ / MISSION


TR: Sektöründe satış ve üretim pazarındaki payımızı sürekli ve güvenli artırmak, kaynaklarımızı etkin, verimli kullanmak ve iş ortaklarımıza olan sorumluluğumuzu yerine getirmek ve kalıcı ve sürekli çözüm

ENG: To continuously and safely increase our share in the sales and production market in the sector, to use our resources effectively and efficiently, to fulfill our responsibilities to our business partners and to be a permanent and ongoing solution partner.

VİZYONUMUZ / VISION

TR: İş ortaklarımız için değer yaratmak, beklentilerine kaliteli ve istikrarla karşılık vermek ilk önceliğimizdir.

ENG: We exist to be a leading company in the industry, focusing on customer satisfaction and management and production strategies, leading sales, manufacturing, and service provision. Creating value for our business partners and consistently meeting their expectations with high quality is our top



TR: Parlak Tel, yüzeyi özel işlemlerle pürüzsüz hale getirilmiş, estetik ve hassas uygulamalar için ideal bir tel ürünüdür. Yüksek yüzey kalitesi, ölçü hassasiyeti ve dayanıklılığı sayesinde otomotiv, beyaz eşya, mobilya ve bağlantı elemanları üretiminde yaygın olarak kullanılır. Parlak tel, düşük tolerans gerektiren projelerde üstün performans sunar ve uzun ömürlü kullanım sağlar.

Parlak Tel ; Tel Çapı 2 mm - 5 mm mevcuttur.

Kullanım Alanları: Özellikle raf sistemleri, sepet üretimi, endüstriyel ekipmanlar ve dekoratif metal işlerinde tercih edilir.

Paketleme Seçenekleri: Dökme Kangal, Sepet

Kangal Ağırlığı: 750 - 1500 kg / Kangal

ENG: Bright Wire is a high-quality steel wire with a smooth and shiny surface, produced through precision processing. It is widely used in automotive, home appliance, furniture, and fastener manufacturing industries. Thanks to its excellent dimensional accuracy and surface finish, bright wire ensures high performance in applications requiring precision and durability.

Bright Wire ; Available in 2 mm - 5 mm wire diameter.

Usage Area: It is particularly preferred in shelving systems, basket production, industrial equipment, and decorative metalwork.

Packaging Options: Coil, Basket

Coil Weight: 750 - 1.500 kg / Coil



TR: Tavlı Tel, ısıtılma işleminden geçirilerek esnekliği artırılmış, kolay şekillendirilebilen bir tel çeşididir. Yumuşak yapısı sayesinde bağlama, örme ve bükme işlemlerinde yüksek verimlilik sağlar. İnşaat, tarım, paketlenme ve tel sanayi sektörlerinde kullanımı tercih edilir.

Tavlı Tel ; Tel Çapı 1 mm - 4 mm mevcuttur.

Kullanım Alanları: İnşaat, tarım, paketlenme ve tel sanayi sektörlerinde kullanımı tercih edilir.

Paketlenme Seçenekleri: Bobin

Kangal Ağırlığı: 10 - 25 kg / Bobin

Bobin Çapı: 300 mm / Yurtiçi, 400 mm / İhracat

ENG: Annealed Wire is a soft and flexible steel wire obtained through heat treatment. Its enhanced ductility makes it ideal for tying, weaving, and bending applications. Commonly used in construction, agriculture, packaging, and wire mesh industries.

Annealed Wire ; Available in 1 mm - 4 mm wire diameter.

Usage Area: Commonly used in construction, agriculture, packaging, and wire mesh industries.

Packaging Options: Spool

Coil Weight: 10 - 25 kg / Spool

Spool Diameter: 300 mm / Domestic, 400 mm / Overseas





TR: Soğuk Çekilmiş Tel, mekanik dayanımı artırmak amacıyla oda sıcaklığında üretilen yüksek mukavemetli bir tel ürünüdür. Sert yapısı ve ölçü tutarlılığı sayesinde ağır sanayi ve makine imalatında güvenle kullanılır. Uzun ömürlü ve yüksek performans gerektiren uygulamalar için ideal çözümdür. **Soğuk Çekilmiş Tel ; Tel Çapı 1.8 mm - 5 mm mevcuttur.**

Kullanım Alanları: Sanayi ve tarım sektörlerinde yoğunlukla tercih edilmektedir.

Paketleme Seçenekleri: Kanga

Kanga Ağırlığı: 750 - 1.500 kg / Kanga


ENG: Cold Drawn Wire is a high-strength steel wire produced by drawing at room temperature to improve mechanical properties. Its hardness and dimensional consistency make it suitable for heavy industry and machinery manufacturing. It is an ideal solution for applications requiring durability and long service life. **Cold Drawn Wire ; Available in 1.8 mm - 5 mm wire diameter.**

Usage Area: It is widely preferred in the industrial and agricultural sector.

Packaging Options: Coil

Coil Weight: 750 - 1.500 kg / Coil





TR: 16 derece ring tele dizili çiviler, ahşap palet, sandık ve yapı uygulamalarında maksimum tutunma direnci sağlayacak şekilde dizayn edilmiş olup, tele dizili yapısı, otomatik ve pnömatik çivi tabancalarıyla uyumludur.

Paketleme Seçenekleri: Kraft Karton Kutu üzerinde ürün ve müşteri bilgilerinin olduğu beyaz etiket.

Kaplama Seçenekleri: Parlak, Boyalı

ENG: 16 degree ring shank wire collated nails are designed for pallet manufacturing, crates, and structural wood applications, offering superior holding power and fast installation. The ring shank provides excellent withdrawal resistance, while wire collation ensures smooth feeding in pneumatic nailers.

Packaging Options: Craft Cardboard Box with label that shows consignee detail and size information.




Finishing Options: Bright, Painted

16° TELE DİZİLİ RİNG ÇİVİLER TEKNİK ÖZELLİKLER / 16° RING COIL NAILS TECHNICAL SPECIFICATIONS

CODE	(d)	(L)	BOX SIZE	NAILS / ROLL	ROLL / BOX	NAILS / BOX
ARC2232	2,2	32	455x305X170	350	50	17500
ARC2235	2,2	35	455x305x150	350	40	14000
ARC2238	2,2	38	455x305x165	350	40	14000
ARC2240	2,2	40	455x305x170	350	40	14000
ARC2245	2,2	45	455x305x190	350	40	14000
ARC2250	2,2	50	455x305x160	350	30	10500
ARC2255	2,2	55	455x305x175	350	30	10500
ARC2332	2,3	32	455x305x170	300	50	15000
ARC2335	2,3	35	455x305x150	300	40	12000
ARC2338	2,3	38	455x305x165	300	40	12000
ARC2340	2,3	40	455x305x170	300	40	12000
ARC2345	2,3	45	455x305x190	300	40	12000
ARC2350	2,3	50	455x305x160	300	30	9000
ARC2355	2,3	55	455x305x175	300	30	9000
ARC2357	2,3	57	455x305x185	300	30	9000
ARC2360	2,3	60	455x305x190	300	30	9000
ARC2535	2,5	35	455x305x150	300	40	12000
ARC2540	2,5	40	455x305x170	300	40	12000
ARC2545	2,5	45	455x305x190	300	40	12000
ARC2550	2,5	50	455x305x160	300	30	9000

16° TELE DİZİLİ RİNG ÇİVİLER TEKNİK ÖZELLİKLER / 16° RING COIL NAILS TECHNICAL SPECIFICATIONS

CODE	(d)	(L)	BOX SIZE	NAILS / ROLL	ROLL / BOX	NAILS / BOX
ARC2555	2,5	55	455x305X175	300	30	9000
ARC2560	2,5	60	455x305X190	300	30	9000
ARC2565	2,5	65	455x305X205	300	30	9000
ARC2570	2,5	70	455x305X220	300	30	9000
ARC2575	2,5	75	455x305X160	300	20	6000
ARC2580	2,5	80	455x305X170	300	20	6000
ARC2840	2,8	40	455x305X170	250	40	10000
ARC2845	2,8	45	455x305X190	250	40	10000
ARC2850	2,8	50	455x305X160	250	30	7500
ARC2855	2,8	55	455x305X175	250	30	7500
ARC2860	2,8	60	455x305X190	250	30	7500
ARC2870	2,8	70	455x305X220	250	30	7500
ARC2880	2,8	80	455x305X170	250	20	5000
ARC2890	2,8	90	455x305X190	250	20	5000
ARC3160	3,1	60	455x305X190	200	30	6000
ARC3170	3,1	70	455x305X220	200	30	6000
ARC3175	3,1	75	455x305X160	200	20	4000
ARC3180	3,1	80	455x305X170	200	20	4000
ARC3185	3,1	85	455x305X180	200	20	4000
ARC3190	3,1	90	455x305X190	200	20	4000



16° TELE DİZİLİ HELİKAL ÇİVİLER / 16° SCREW COIL NAILS



TR: 16 derece helikal tele dizili çiviler, ahşap palet, sandık ve konstrüksiyon uygulamalarında üstün tutunma gücü ve güvenilir bağlantı sağlar. Helikal (burgu) gövde yapısı, özellikle zorlu ahşap türlerinde, ahşap liflerine daha iyi tutunarak yüksek çekme direnci sunar. Tele dizili yapısı sayesinde 16° açılı pnömatik çivi tabancalarıyla sorunsuz ve hızlı kullanım imkânı sağlar.





Paketleme Seçenekleri: Kraft Karton Kutu üzerinde ürün ve müşteri bilgilerinin olduğu beyaz etiket.

Kaplama Seçenekleri: Parlak, Boyalı

ENG: 16 degree helical wire collated nails are designed for pallet production, crates, and wooden construction applications, providing excellent holding power and secure fastening. The helical (screw shank) design increases withdrawal resistance by gripping wood fibers more effectively, especially working on hardwood type. Wire collation ensures smooth and efficient feeding in 16° pneumatic nailers.

Packaging Options: Craft Cardboard Box with label that shows consignee detail and size information.

Finishing Options: Bright, Painted



16° TELE DİZİLİ HELİKAL ÇİVİLER / 16° SCREW COIL NAILS

CODE	(d)	(L)	BOX SIZE	NAILS / ROLL	ROLL / BOX	NAILS / BOX
ASC2232	2,2	32	455x305X170	350	50	17500
ASC2235	2,2	35	455x305X150	350	40	14000
ASC2238	2,2	38	455x305X165	350	40	14000
ASC2240	2,2	40	455x305X170	350	40	14000
ASC2245	2,2	45	455x305X190	350	40	14000
ASC2250	2,2	50	455x305X160	350	30	10500
ASC2255	2,2	55	455x305X175	350	30	10500
ASC2332	2,3	32	455x305X170	300	50	15000
ASC2335	2,3	35	455x305X150	300	40	12000
ASC2338	2,3	38	455x305X165	300	40	12000
ASC2340	2,3	40	455x305X170	300	40	12000
ASC2345	2,3	45	455x305X190	300	40	12000
ASC2350	2,3	50	455x305X160	300	30	9000
ASC2355	2,3	55	455x305X175	300	30	9000
ASC2357	2,3	57	455x305X185	300	30	9000
ASC2360	2,3	60	455x305X190	300	30	9000
ASC2535	2,5	35	455x305X150	300	40	12000
ASC2540	2,5	40	455x305X170	300	40	12000
ASC2545	2,5	45	455x305X190	300	40	12000
ASC2550	2,5	50	455x305X160	300	30	9000
ASC2555	2,5	55	455x305X175	300	30	9000
ASC2560	2,5	60	455x305X190	300	30	9000
ASC2565	2,5	65	455x305X205	300	30	9000
ASC2570	2,5	70	455x305X220	300	30	9000
ASC2575	2,5	75	455x305X160	300	20	6000
ASC2580	2,5	80	455x305X170	300	20	6000
ASC2840	2,8	40	455x305X170	250	40	10000
ASC2845	2,8	45	455x305X190	250	40	10000
ASC2850	2,8	50	455x305X160	250	30	7500
ASC2855	2,8	55	455x305X175	250	30	7500
ASC2860	2,8	60	455x305X190	250	30	7500
ASC2870	2,8	70	455x305X220	250	30	7500
ASC2880	2,8	80	455x305X170	250	20	5000
ASC2890	2,8	90	455x305X190	250	20	5000
ASC3160	3,1	60	455x305X190	200	30	6000
ASC3170	3,1	70	455x305X220	200	30	6000
ASC3175	3,1	75	455x305X160	200	20	4000
ASC3180	3,1	80	455x305X170	200	20	4000
ASC3185	3,1	85	455x305X180	200	20	4000
ASC3190	3,1	90	455x305X190	200	20	4000

TR: 16 derece düz tele dizili çiviler, palet üretimi, sandık imalatı ve genel ahşap uygulamalarında hızlı ve güvenilir sabitleme sağlar. Düz gövde yapısı, kontrollü çakım ve düzgün yüzey sonucu sunar. Tele dizili formu sayesinde 16° açılı pnömatik çivi tabancalarıyla tam uyumludur ve yüksek çalışma verimliliği sağlar.


Paketleme Seçenekleri: Kraft Karton Kutu üzerinde ürün ve müşteri bilgilerinin olduğu beyaz etiket.

Kaplama Seçenekleri: Parlak, Boyalı

ENG: 16 degree smooth shank wire collated nails are ideal for pallet manufacturing, crates, and general woodworking applications, offering fast and reliable fastening. The smooth shank design ensures controlled driving and a clean surface finish. Wire collation allows smooth feeding and full compatibility with 16° pneumatic nailers.

Packaging Options: Craft Cardboard Box with label that shows consignee detail and size information.

Finishing Options: Bright, Painted



16° TELE DİZİLİ DÜZ ÇİVİLER / 16° SMOOTH COIL NAILS

CODE	(d)	(L)	BOX SIZE	NAILS / ROLL	ROLL / BOX	NAILS / BOX
ASM2232	2,2	32	455x305X170	350	50	17500
ASM2235	2,2	35	455x305X150	350	40	14000
ASM2238	2,2	38	455x305X165	350	40	14000
ASM2240	2,2	40	455x305X170	350	40	14000
ASM2245	2,2	45	455x305X180	350	40	14000
ASM2250	2,2	50	455x305X160	350	30	10500
ASM2255	2,2	55	455x305X175	350	30	10500
ASM2332	2,3	32	455x305X170	300	50	15000
ASM2335	2,3	35	455x305X150	300	40	12000
ASM2338	2,3	38	455x305X165	300	40	12000
ASM2340	2,3	40	455x305X170	300	40	12000
ASM2345	2,3	45	455x305X190	300	40	12000
ASM2350	2,3	50	455x305X160	300	30	9000
ASM2355	2,3	55	455x305X175	300	30	9000
ASM2357	2,3	57	455x305X185	300	30	9000
ASM2360	2,3	60	455x305X190	300	30	9000
ASM2535	2,5	35	455x305X150	300	40	12000
ASM2540	2,5	40	455x305X170	300	40	12000
ASM2545	2,5	45	455x305X190	300	40	12000
ASM2550	2,5	50	455x305X160	300	30	9000
ASM2555	2,5	55	455x305X175	300	30	9000
ASM2560	2,5	60	455x305X190	300	30	9000
ASM2565	2,5	65	455x305X205	300	30	9000
ASM2570	2,5	70	455x305X220	300	30	9000
ASM2575	2,5	75	455x305X160	300	20	6000
ASM2580	2,5	80	455x305X170	300	20	6000
ASM2840	2,8	40	455x305X170	250	40	10000
ASM2845	2,8	45	455x305X190	250	40	10000
ASM2850	2,8	50	455x305X160	250	30	7500
ASM2855	2,8	55	455x305X175	250	30	7500
ASM2860	2,8	60	455x305X190	250	30	7500
ASM2870	2,8	70	455x305X220	250	30	7500
ASM2880	2,8	80	455x305X170	250	20	5000
ASM2890	2,8	90	455x305X190	250	20	5000
ASM3160	3,1	60	455x305X190	200	30	6000

TR: 16 derece full ring tele dizili çiviler, ahşap palet, sandık ve yapı uygulamalarında maksimum tutunma direnci sağlayacak şekilde dizayn edilmiş olup, tele dizili yapısı, otomatik ve pnömatik çivi tabancalarıyla uyumludur.


Paketleme Seçenekleri: Kraft Karton Kutu üzerinde ürün ve müşteri bilgilerinin olduğu beyaz etiket.

Kaplama Seçenekleri: Parlak, Boyalı

ENG: 16 degree full ring shank wire collated nails are designed for pallet manufacturing, crates, and structural wood applications, offering superior holding power and fast installation. The ring shank provides excellent withdrawal resistance, while wire collation ensures smooth feeding in pneumatic nailers.

Packaging Options: Craft Cardboard Box with label that shows consignee detail and size information.

Finishing Options: Bright, Painted



16° TELE DİZİLİ FULL RİNG ÇİVİLER / 16° FULL RING COIL NAILS

CODE	(d)	(L)	BOX SIZE	NAILS / ROLL	ROLL / BOX	NAILS / BOX
AFR2330	2,3	30	455x305X170	350	50	17500
AFR2335	2,3	35	455x305x150	300	40	12000
AFR2340	2,3	40	455x305x170	300	40	12000
AFR2345	2,3	45	455x305x190	300	40	12000
AFR2350	2,3	50	455x305x160	300	30	9000
AFR2530	2,5	30	455x305x170	300	40	12000
AFR2532	2,5	32	455x305x175	300	40	12000
AFR2535	2,5	35	455x305x170	300	40	12000
AFR2538	2,5	38	455x305x150	300	40	12000
AFR2540	2,5	40	455x305x165	300	40	12000
AFR2542	2,5	42	455x305x170	300	40	12000
AFR2545	2,5	45	455x305x190	300	30	9000
AFR2550	2,5	50	455x305x160	300	30	9000
AFR2555	2,5	55	455x305x175	300	30	9000
AFR2560	2,5	60	455x305x185	300	30	9000
AFR2565	2,5	65	455x305x190	300	30	9000
AFR2570	2,5	70	455x305X220	300	30	9000
AFR2860	2,8	60	455x305X190	250	30	7500
AFR2865	2,8	65	455x305X205	250	30	7500
AFR2870	2,8	70	455x305X220	250	20	5000
AFR2875	2,8	75	455x305X160	250	20	5000
AFR2880	2,8	80	455x305X170	250	20	5000
AFR3180	3,1	80	455x305X170	250	20	5000
AFR3185	3,1	85	455x305X180	250	20	5000
AFR3190	3,1	90	455x305X190	250	20	5000
AFR33100	3,3	100	455x305X220	175	20	3500
AFR34120	3,4	120	455x305X220	175	10	1750
AFR34130	3,4	130	455x305X220	175	10	1750
AFR38120	3,8	120	455x305X220	175	10	1750

TR: Ring dökme çiviler, ahşap palet, sandık ve ağır hizmet uygulamalarında yüksek tutunma gücü ve dayanıklı bağlantı sağlar. Halka (ring) gövde yapısı sayesinde ahşap içinde maksimum çekme direnci sunar. Dökme (kolisiz/dizisiz) formu, manuel veya otomatik uygulamalarda esnek kullanım imkânı sağlar.

Paketleme Seçenekleri: Kraft Karton Kutu üzerinde ürün ve müşteri bilgilerinin olduğu beyaz etiket.

Kaplama Seçenekleri: Parlak


ENG: Ring shank bulk nails are designed for pallets, crates, and heavy-duty wood applications, providing excellent holding power and long-lasting performance. The ring shank design offers superior withdrawal resistance in wood. Supplied in bulk form, they are suitable for manual or automated nailing applications.


Packaging Options: Craft Cardboard Box with label that shows consignee detail and size information.

Finishing Options: Bright

DÖKME RİNG ÇİVİLER / RING LOOSE NAILS

Box Weight / Ağırlık	Custom Packaging / Paketleme
2.5 Kgs	Min. Order Qty 40.000 Box
5 Kgs	Min. Order Qty 25.000 Box
10 Kgs	Min. Order Qty 10.000 Box
15 Kgs	Min. Order Qty 6.500 Box
25 Kgs	Min. Order Qty 4.000 Box





TR: Helikal dökme çiviler, palet, sandık ve ağır hizmet ahşap uygulamalarında üstün tutunma gücü ve uzun ömürlü bağlantı sağlar. Burgu (helikal) gövde yapısı, özellikle zorlu ahşap türlerinde, ahşap liflerine daha derin tutunarak yüksek çekme direnci sunar. Dökme formu sayesinde manuel ve otomatik çakım uygulamalarında esnek kullanım imkânı sağlar.

Paketleme Seçenekleri: Kraft Karton Kutu üzerinde ürün ve müşteri bilgilerinin olduğu beyaz etiket.

Kaplama Seçenekleri: Parlak

ENG: Helical (screw shank) bulk nails are engineered for pallets, crates, and heavy-duty wood applications, offering superior holding power and long-lasting performance. The helical shank design grips wood fibers tightly, especially working on hardwood type and providing excellent withdrawal resistance. Supplied in bulk form, they are suitable for both manual and automated nailing operations.

Packaging Options: Craft Cardboard Box with label that shows consignee detail and size information.

Finishing Options: Bright

DÖKME HELİKAL ÇİVİLER /SCREW LOOSE NAILS

Box Weight / Ağırlık	Custom Packaging / Paketleme
2.5 Kgs	Min. Order Qty 40.000 Box
5 Kgs	Min. Order Qty 25.000 Box
10 Kgs	Min. Order Qty 10.000 Box
15 Kgs	Min. Order Qty 6.500 Box
25 Kgs	Min. Order Qty 4.000 Box

TR: Düz dökme çiviler, palet, sandık ve genel ahşap uygulamalarında ekonomik, pratik ve güvenilir sabitleme çözümü sunar. Düz gövde yapısı sayesinde kontrollü çakım ve düzgün yüzey elde edilir. Dökme formu, manuel ve otomatik çakım işlemlerinde esnek kullanım sağlar.

Paketleme Seçenekleri: Kraft Karton Kutu üzerinde ürün ve müşteri bilgilerinin olduğu beyaz etiket.

Kaplama Seçenekleri: Parlak


ENG: Smooth shank bulk nails are a cost-effective and reliable fastening solution for pallets, crates, and general woodworking applications. The smooth shank design ensures controlled driving and a clean surface finish. Supplied in bulk form, they are suitable for both manual and automated nailing operations.

Packaging Options: Craft Cardboard Box with label that shows consignee detail and size information.

Finishing Options: Bright

DÖKME DÜZ ÇİVİLER / SMOOTH LOOSE NAILS

Box Weight / Ağırlık	Custom Packaging / Paketleme
2.5 Kgs	Min. Order Qty 40.000 Box
5 Kgs	Min. Order Qty 25.000 Box
10 Kgs	Min. Order Qty 10.000 Box
15 Kgs	Min. Order Qty 6.500 Box
25 Kgs	Min. Order Qty 4.000 Box



TR: İnşaat çivileri, yapı ve montaj uygulamalarında güçlü sabitleme, yüksek dayanıklılık ve uzun ömürlü kullanım sunan temel bağlantı elemanlarıdır. Ahşap, beton ve çeşitli yapı malzemelerinde güvenle kullanılan inşaat çivileri, profesyonel şantiyelerden bireysel uygulamalara kadar geniş bir kullanım alanına sahiptir.

Paketleme Seçenekleri: Kraft Karton Kutu üzerinde ürün ve müşteri bilgilerinin olduğu beyaz etiket.

Kaplama Seçenekleri: Parlak



ENG: Construction nails are essential fastening elements that provide strong fixing, high durability, and long-lasting performance in construction and assembly applications. Widely used on wood, concrete, and various building materials, construction nails are suitable for both professional construction sites and individual projects.

Packaging Options: Craft Cardboard Box with label that shows consignee detail and size information.

Finishing Options: Bright

İNŞAAT ÇİVİLERİ /CONSTRUCTION NAILS

Box Weight / Ağırlık	Custom Packaging / Paketleme
2.5 Kgs	Min. Order Qty 40.000 Box
5 Kgs	Min. Order Qty 25.000 Box
10 Kgs	Min. Order Qty 10.000 Box
15 Kgs	Min. Order Qty 6.500 Box
25 Kgs	Min. Order Qty 4.000 Box



angora

Merkez

Kızılırmak Mahallesi, 1450. Sokak, No: 16/7 Hayat Plaza, 06530 Çankaya / Ankara / Turkey

Telefon

Merkez: +90 312 557 57 78

Fabrika

ALOSBİ – Aliağa Organize Sanayi Bölgesi, Çoraklar Mahallesi 5008. Sokak
No:7, 35800 Aliağa / İzmir / Turkey

Telefon

Fabrika: +90 232 617 06 06 / +90 232 616 35 06

E-posta

info@angoracelik.com.tr

Web Adresi

www.angoracelik.com.tr

